



## Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140

Dne: 23. 5. 2023  
Spis. značka: Sř.-309/2022/ŘŠ/OV/U/Rozh.  
Vyřizuje: Slabá  
Telefon: 542 518 531

Vyvěšeno: 23. 5. 2023  
Svěšeno: 8. 6. 2023  
Za správnost odpovídá: Slabá

### Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Ředitel Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140, 603 69 Brno, dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že písemnost

Číslo jednací: Sř.-309/2022/ŘŠ/OV/U/Rozh.  
Ze dne: 15. 4. 2023  
Pro účastníka řízení: p. Monika Danišová, nar. 1981  
Pod názvem: Rozhodnutí o umístění

je uložena k vyzvednutí v budově Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140, 603 69 Brno, aktuálně sídlící na ulici Veslařská 246, 637 00 Brno, v přízemí (modrá budova), kancelář sociálních pracovníků, kde je možno ji převzít v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníkovi řízení se prokazatelně nedaří zásilku doručovat do místa trvalého pobytu, příp. na jinou kontaktní adresu.

Veřejná vyhláška se považuje za doručenu patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce.

Diagnostický ústav Brno, <sup>®</sup>  
středisko výchovné péče  
a základní škola,  
Brno, Hlinky 140, PSČ 603 69  
IČ: 005 67 256

Mgr. Martin Holý  
ředitel